

# SHARP

Be Original.

J-TECH INVERTER

J-TECH  
INVERTER



## SHARP

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด  
6/10 อาคารนิพัทธ์พัฒนสิน ชั้น 19-20  
ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  
แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0 2855 8899 แฟกซ์ 0 2855 8500



<https://www.th.sharp>

09/2018

**SHARP**  
CUSTOMER CARE CENTER  
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
**0 2855 8888**  
เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.  
วันอาทิตย์หยุดทำการ

*Elegance & Luxury Design*

# J-TECH INVERTER

ด้วยความชำนาญในการผลิตซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ชาร์ปได้นำเอาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เฉพาะจากชาร์ปผสานกับความพิถีพิถันแบบญี่ปุ่น มาผลิตตู้เย็นที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อทุกคนในครอบครัว ด้วยระบบทำความเย็นที่มีพลังแรงสูงและรวดเร็ว การประหยัดพลังงาน การออกแบบที่เน้นความทนทานตลอดจนฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มความสะดวกสบาย ทำให้ตู้เย็นชาร์ปนำเสนอทางเลือกไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ และสร้างนิยามที่แตกต่างของคำว่า "ความเย็น"

ตู้เย็นชาร์ประบบ J-Tech Inverter จะเปลี่ยนการใช้พลังงานที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำ เป็นการประหยัดพลังงานพร้อมการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าเมื่อความเย็นไปถึงระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ตู้เย็นระบบ J-Tech Inverter จะเข้าสู่โหมดการทำงานแบบประหยัดพลังงานทันที ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ ไร้เสียงรบกวน

## ประหยัดไฟสูงสุด



\*เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น Non-Inverter

โหมด  
ประหยัด  
พลังงาน

การควบคุมโดย  
อินเวอร์เตอร์  
ช่วยลดการใช้  
พลังงานโดยรวม



## PLASMACLUSTER ION SYSTEM




เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ ไอออนเฉพาะชาร์ป ทำงานโดยการสร้างและปล่อยอนุภาคไฟฟ้า + และ - แบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ระบบพลาสมาคลัสเตอร์ทำงานกำจัดแบคทีเรียโดยการปล่อยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์ที่จะเข้ายับยั้งและทำลายการเติบโตของเชื้อไวรัส เชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของชาร์ปเท่านั้น แต่เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ยังได้ถูกนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต รถยนต์, ลิฟต์ และห้องน้ำ




### ประสิทธิภาพที่มีต่อเชื้อไวรัสในอากาศและสปอร์เชื้อรา

#### ผลกระทบที่มีต่อเชื้อไวรัสในอากาศ

อัตราการลดที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาวะของห้อง และรุ่นของเครื่องปรับอากาศที่ใช้



#### ผลกระทบต่อสปอร์เชื้อราในอากาศ





FREX FRENCH


SJ-FX800GP

ความจุ

670 ลิตร 23.7 คิว

ช่องแช่แข็ง 196 ลิตร ช่องแช่เย็น 426 ลิตร

กระจกนิรภัยดำ




SJ-FX850TP

ความจุ

690 ลิตร 24.4 คิว

ช่องแช่แข็ง 196 ลิตร ช่องแช่เย็น 446 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



J-TECH INVERTER

Advance Hybrid Cooling Technology

Plasmacluster

10 YEAR WARRANTY



80 cm Wide Storage



SJ-FX800GP-BK



SJ-FX850TP-SL



ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่



มีลิ้นชักเป็นสัดส่วน เพื่อทำให้เก็บความสดของ ผักและผลไม้ได้นานขึ้นกว่า

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ



เลือกขนาดน้ำแข็ง ใหญ่หรือเล็กได้ (เฉพาะรุ่น SJ-FX800GP-BK)

- สุดยอดเทคโนโลยี ตู้เย็น 5 ประตู เรียบหรู ทันสมัย เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- ช่องแช่เย็นออกแบบให้มิงขนาดใหญ่ ปริระระดับชั้นวางได้ 9 แบบ ไม่มีผนังกั้นกลาง (เฉพาะรุ่น SJ-FX800GP-BK)
- ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสามารถเลือกขนาดของน้ำแข็งได้ (เฉพาะรุ่น SJ-FX800GP-BK)
- เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ J-Tech Inverter ทำให้ออมเพรสเซอร์ทำงานสม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน
- เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์ Plasma Cluster Ion ช่วยกำจัดเชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ทำให้อาหารไม่บูดเสียง่าย
- ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า
- Door Touch Panel แผงสัมผัสฟังก์ชันการใช้งานที่ประตูล ช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าที่สำคัญโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น
- ระบบกระจายความเย็นแบบ Advance Hybrid Cooling System ช่วยให้อาหารสดใหม่ และคงคุณค่าได้นานขึ้นกว่า

Multi Temperature Room

ช่องแช่แบบปรับอุณหภูมิได้หลากหลาย เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ช่องแช่ออกแบบพิเศษและสามารถเก็บกลิ่นอาหาร เพื่อไม่ให้ปนรบกวนกับอาหารที่แช่ในช่องอื่น สามารถปรับอุณหภูมิได้หลากหลายถึง 8 แบบ โหมดการทำงานเลือกได้ถึง 4 ฟังก์ชัน

- 1) Cool Down Mode : โหมดลดความร้อนของอาหารปรุงสุก สำหรับแช่อาหารที่ยังมีความร้อนอยู่ เพื่อทำให้ประหยัดพลังงานในช่องแช่เย็น (ห้ามแช่ภาชนะบรรจุที่มีอุณหภูมิผิวสัมผัสตั้งแต่ 60°C ขึ้นไป)
- 2) Defrost Mode : โหมดละลายน้ำแข็งออกจากอาหาร เพื่อทำให้สะดวกในการเตรียมอาหาร
- 3) Extra Cool Mode : โหมดทำความเย็นแบบพิเศษ สำหรับแช่เครื่องดื่มที่เย็นจัดจนเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
- 4) Express Cool Mode : โหมดทำความเย็นแบบเร่งด่วน สำหรับแช่เย็นเครื่องดื่มหรืออาหารอย่างรวดเร็ว เช่น แช่ปลาเพื่อคงความสดเอาไว้



Preset Temperature Settings

Cool Down Mode	Defrost Mode	Extra cool Mode	Express Cool Mode
สำหรับลดอุณหภูมิของอาหารปรุงสุก	สำหรับละลายอาหารแช่แข็งเพื่อง่ายในการทำอาหาร	สำหรับทำความเย็นจัดให้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม	ปุ่มทำความเย็นอย่างเร่งด่วน

Manual Temperature Setting

สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ 4 ระดับ (3°C, 0°C, -8°C, -18°C)

Deep Freezing (แช่เยือกแข็ง)	Soft Freezing (แช่แข็ง)	Chill (คงความสด)	Cool (ความเย็น)
-18°C	-8°C	0°C	3°C
แช่เยือกแข็ง เพื่อแช่อาหารแช่แข็ง	แช่แข็งได้แบบไม่แข็งจัด เช่น โยเกิร์ต เป็นต้น	คงความสด เพื่อแช่เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ไข่ เป็นต้น และช่องนี้ยังช่วยไม่ให้กลิ่นคาวจากอาหารไปรบกวนกับช่องอื่น	ช่องแช่เย็นสำหรับอาหารทั่วไป



## แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

ง่ายต่อการใช้งาน เพียงสัมผัสด้วยปลายนิ้ว และสามารถตั้งอุณหภูมิในตู้เย็นทุกช่องได้ตามใจคุณต้องการ



### โหมดการทำงาน ฟังก์ชันหลัก

- ประหยัดพลังงาน
- ช่วยในการตั้งค่าการทำงานเมื่อไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน (เช่น ไปเที่ยวต่างจังหวัด)
- แช่เยือกแข็งแบบรวดเร็ว
- เปิด-ปิด พลาสมาคลิสเตอร์
- ระบบทำน้ำแข็งก้อนใหญ่หรือเล็ก (เฉพาะรุ่น SJ-FX800GP-BK)
- ทำความสะอาดถาดน้ำแข็ง (เฉพาะรุ่น SJ-FX800GP-BK)

### การตั้งค่าการทำงานในช่องแช่แบบปรับอุณหภูมิได้หลากหลาย

- ทำความเย็นแบบรวดเร็ว
- ทำความเย็นแบบพิเศษ
- ละลายน้ำแข็งออกจากอาหาร
- สดความร้อนของอาหาร

### การตั้งค่าเพิ่มเติม

- ล็อกช่องจ่ายน้ำ (เฉพาะรุ่น SJ-FX800GP-BK)
- ปิดระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้
- ปิดเสียง
- ล็อกแผงควบคุมการทำงาน

### ระบบเปิด-ปิด ช่องกวดน้ำอัจฉริยะ- เฉพาะรุ่น SJ-FX800GP-BK



ดีไซน์ หูหระ ใสใจในทุกรายละเอียดง่ายและสะดวกในเปิดช่องกวดน้ำ เพียงใช้มือแตะไปที่บริเวณเซ็นเซอร์ข้างซ้ายของประตูกวดน้ำจะเปิดอัตโนมัติ และปิดอัตโนมัติเพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละออง และแมลงเข้าไปในช่องกวดน้ำ เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี

## Advance HYBRID COOLING TECHNOLOGY


เทคโนโลยี แฝงทำความเย็นไฮบริด ด้วยแผงอุโมงค์นิยมขนาดใหญ่นี้จะทำความเย็นในช่องแช่เย็น โดยส่งความเย็นมาจากด้านหลัง ทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วทั้งภายในตู้เย็น และ คงความสด สามารถรักษาความชุ่มชื้นของอาหารไว้ได้นานกว่าระบบทั่วไป



เปรียบเทียบการแช่ผักในตู้เย็น



ระบบทำความเย็นแบบทั่วไป ผักเริ่มเหี่ยวเร็วกว่า ระบบทำความเย็นไฮบริด ผักคงความสดอยู่



### 9-Way Flexible shelf (เฉพาะรุ่น SJ-FX800GP-BK)

ชั้นวางที่ปรับเปลี่ยนได้ถึง 9 รูปแบบ ทำให้คุณจัดสรรช่องแช่เย็นได้ตามใจคุณต้องการ ทำให้คุณสามารถวางขวดไวน์/ขวดน้ำ หรือ เคคขนาดใหญ่ ได้อย่างสะดวกสบาย



รุ่น ลักซิโ

*Luxio*  
...Beyond Side by side


**SJ-FX79T-SL**

ความจุ

**630** ลิตร **22.3** คิว

ช่องแช่แข็ง **224** ลิตร  
ช่องแช่เย็น **406** ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง



SJ-FX79T-SL / SJ-FX74T-SL

**J-TECH INVERTER**

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์

รุ่น แกรนด์ ท็อป

**GRAND TOP**


**SJ-X600GP-BK**

ความจุ

**610** ลิตร **21.5** คิว

ช่องแช่แข็ง **184** ลิตร  
ช่องแช่เย็น **426** ลิตร

สีกระจกดำ [Black Glass]



ด้านหน้า ด้านข้าง



**NEW**



SJ-X600GP-BK

**J-TECH INVERTER**

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์




**SJ-FX74T-SL**

ความจุ

**579** ลิตร **20.5** คิว

ช่องแช่แข็ง **224** ลิตร  
ช่องแช่เย็น **355** ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง



**J-TECH INVERTER**

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ (J-Tech Inverter) ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ เครื่องเดินเรียบ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน



ระบบฟอกอากาศ ช่วยกำจัดแบคทีเรีย และกลิ่นอาหารภายในตู้

เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในตู้ ทำให้อาหารคงความสดนานวันกว่า

- ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Nano Deodorizer ช่วยกำจัดเชื้อรา และแบคทีเรีย ทำให้อาหารไม่บูดเสียง่าย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น
- ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด (Hybrid Cooling System) ช่วยทำให้อาหารสดใหม่และคงคุณค่าได้นานวันกว่า
- Extra Cool ปุ่มเร่งความเย็นให้ช่องแช่อาหารสด (Fresh Room) อุณหภูมิลดต่ำได้ถึง 0 - 2 °C
- Express Freezing ปุ่มเร่งแช่แข็งด่วน สำหรับเร่งแช่อาหารได้ในเวลา 2 ชั่วโมง
- Touch Control Panel ปุ่มฟังก์ชันการใช้งาน ติดตั้งอยู่ที่ด้านจับประตูด้านบนเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ (Door Alarm)
- ช่องแช่เย็นออกแบบให้มีขนาดใหญ่ ไม่มีผนังกั้นกลาง สามารถแช่อาหารชั้นใหญ่ได้สะดวก เช่น โทงวง เค้กขนาดใหญ่
- ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่าหลอดธรรมดาทั่วไป
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


**SJ-X600TP-SL**

ความจุ


**610** ลิตร **21.5** คิว

ช่องแช่แข็ง **184** ลิตร  
ช่องแช่เย็น **426** ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง



**Door Touch Panel**

แผงสัมผัสฟังก์ชันการใช้งานที่ประตู ช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าที่สำคัญโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น

**J-TECH INVERTER**

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ (J-Tech Inverter) ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ เครื่องเดินเรียบ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน

- ดีไซน์ใหม่ เรียบหรู ทันสมัย เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- ช่องแช่เย็นออกแบบให้มีขนาดใหญ่ ชั้นวางเป็นกระจก สวยหรู สามารถแช่อาหารชั้นใหญ่ได้สะดวก
- ลำหน้าด้วย 3 โปรแกรมพิเศษ
  - Extra Cool สำหรับทำความเย็นจัดให้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
  - Express Cool ปุ่มทำความเย็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร
  - Express Freezing ปุ่มเร่งแช่แข็งด่วน สำหรับเร่งแช่อาหารได้ในเวลา 2 ชั่วโมง
- บานประตูโดดเด่น สะท้อนความงามอย่างมีระดับ ด้วยกระจกสีดำ Black Glass (เฉพาะรุ่น SJ-X600GP-BK)
- เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์ (Plasma Cluster Ion) ช่วยกำจัดเชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ทำให้อาหารไม่บูดเสียง่าย
- ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า
- Door Touch Panel แผงสัมผัสฟังก์ชันการใช้งานที่ประตู ช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าที่สำคัญโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น (เฉพาะรุ่น SJ-X600GP-BK)
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ (Door Alarm) • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี



# รุ่น แกรนด์ ท็อป

## GRAND TOP

SJ-X550GP-BK/BR


ความจุ

560 ลิตร 19.8 คิว

ช่องแช่แข็ง 169 ลิตร ช่องแช่เย็น 391 ลิตร

สีกระจกดำ [Black Glass]

สีกระจกน้ำตาล [BR]



ด้านหน้า ด้านข้าง


SJ-X550TP-SL

ความจุ

560 ลิตร 19.8 คิว

ช่องแช่แข็ง 169 ลิตร ช่องแช่เย็น 391 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง

J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์



SJ-X550GP-BK

SJ-X550GP-BR

SJ-X550TP-SL

# รุ่น แกรนด์ ท็อป

## GRAND TOP


SJ-X510GP-BK

ความจุ

520 ลิตร 18.4 คิว

ช่องแช่แข็ง 169 ลิตร ช่องแช่เย็น 351 ลิตร

สีกระจกดำ [Black Glass]



ด้านหน้า ด้านข้าง


SJ-X510TP-SL

ความจุ

520 ลิตร 18.4 คิว

ช่องแช่แข็ง 169 ลิตร ช่องแช่เย็น 351 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง

J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์



SJ-X510GP-BK

SJ-X510TP-SL

Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่



ที่ก้นน้ำแข็งเคลื่อนย้ายได้




ด้านจับทำจากอลูมิเนียม



J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ (J-Tech Inverter) ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ เครื่องเดินเรียบ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน



Door Touch Panel

แผงสัมผัสฟังก์ชันการใช้งานที่ประตู ช่วยให้ท่านควบคุมการตั้งค่าที่สำคัญ โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น (เฉพาะรุ่น SJ-X550GP-BK และ SJ-X550GP-BR)

- ดีไซน์ใหม่ เรียบหรู ทันสมัย เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- ช่องแช่เย็นออกแบบให้มีขนาดใหญ่ ชั้นวางเป็นกระจก สวยหรู สามารถเข้าอาหารชั้นใหญ่ได้สะดวก
- ลำหน้าด้วย 3 โปรแกรมพิเศษ
  - Extra Cool สำหรับทำความเย็นจัดให้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
  - Express Cool ปุ่มทำความเย็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร
  - Express Freezing ปุ่มเร่งแช่แข็งด่วน สำหรับเร่งเข้าอาหารได้ในเวลา 2 ชั่วโมง
- บานประตูโดดเด่น สะท้อนความงามอย่างมีระดับ ด้วยกระจกสีดำ Black Glass (เฉพาะรุ่น SJ-X550GP-BK) และ กระจกสีน้ำตาล Brown Glass (เฉพาะรุ่น SJ-X550GP-BR)
- เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์ (Plasma Cluster Ion) ช่วยกำจัดเชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ทำให้อาหารไม่บูดเสียง่าย
- ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า
- Door Touch Panel แผงสัมผัสฟังก์ชันการใช้งานที่ประตู ช่วยให้ท่านควบคุมการตั้งค่าที่สำคัญโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น (เฉพาะรุ่น SJ-X550GP-BK และ SJ-X550GP-BR)
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ (Door Alarm) • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่



ที่ก้นน้ำแข็งเคลื่อนย้ายได้




ด้านจับทำจากอลูมิเนียม



J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ (J-Tech Inverter) ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ เครื่องเดินเรียบ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน



Door Touch Panel

แผงสัมผัสฟังก์ชันการใช้งานที่ประตู ช่วยให้ท่านควบคุมการตั้งค่าที่สำคัญ โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น (เฉพาะรุ่น SJ-X510GP-BK)

- ดีไซน์ใหม่ เรียบหรู ทันสมัย เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- ช่องแช่เย็นออกแบบให้มีขนาดใหญ่ ชั้นวางเป็นกระจก สวยหรู สามารถเข้าอาหารชั้นใหญ่ได้สะดวก
- ลำหน้าด้วย 3 โปรแกรมพิเศษ
  - Extra Cool สำหรับทำความเย็นจัดให้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
  - Express Cool ปุ่มทำความเย็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร
  - Express Freezing ปุ่มเร่งแช่แข็งด่วน สำหรับเร่งเข้าอาหารได้ในเวลา 2 ชั่วโมง
- บานประตูโดดเด่น สะท้อนความงามอย่างมีระดับ ด้วยกระจกสีดำ Black Glass (เฉพาะรุ่น SJ-X510GP-BK)
- เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์ (Plasma Cluster Ion) ช่วยกำจัดเชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ทำให้อาหารไม่บูดเสียง่าย
- ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า
- Door Touch Panel แผงสัมผัสฟังก์ชันการใช้งานที่ประตู ช่วยให้ท่านควบคุมการตั้งค่าที่สำคัญโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น (เฉพาะรุ่น SJ-X510GP-BK)
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ (Door Alarm)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี



รุ่น แกรนด์

GRAND


SJ-X410GP-BK

ความจุ

407 ลิตร 14.4 คิว

ช่องแช่แข็ง 102 ลิตร ช่องแช่เย็น 305 ลิตร

สีกระจกดำ [Black Glass]



SJ-X410GP-BK

SJ-X410GP-BK

J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์



SJ-X410GP-BK

รุ่น แกรนด์

GRAND


SJ-X380GP-BK

ความจุ

375 ลิตร 13.3 คิว

ช่องแช่แข็ง 102 ลิตร ช่องแช่เย็น 273 ลิตร

สีกระจกดำ [Black Glass]



SJ-X380GP-BK

SJ-X380GP-BK

J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์



SJ-X380GP-BK


SJ-X410T-SL

ความจุ

407 ลิตร 14.4 คิว

ช่องแช่แข็ง 102 ลิตร ช่องแช่เย็น 305 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ (J-Tech Inverter) ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ เครื่องเดินเรียบ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน

- ดีไซน์ใหม่ เรียบหรู ทันสมัย เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- ช่องแช่เย็นออกแบบให้มีขนาดใหญ่ ชั้นวางเป็นกระจก สวยหรู สามารถเข้าหาชั้นใหญ่ได้สะดวก
- ลำหน้าด้วย 3 โปรแกรมพิเศษ
  - Extra Cool สำหรับทำความเย็นจัดให้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
  - Express Cool ปุ่มทำความเย็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร
  - Express Freezing ปุ่มเร่งแช่แข็งด่วน สำหรับเร่งเข้าหาอาหารได้ในเวลา 2 ชั่วโมง
- บานประตูโดดเด่น สะท้อนความงามอย่างมีระดับ ด้วยกระจกสีดำ Black Glass (เฉพาะรุ่น SJ-X410GP-BK)
- เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์ (Plasmacluster Ion) ช่วยกำจัดเชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ทำให้อาหารไม่บูดเสียง่าย (เฉพาะรุ่น SJ-X410GP-BK)
- ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ (Door Alarm)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

AGCU NANO DEODORIZER

ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า


SJ-X380T-SL

ความจุ

375 ลิตร 13.3 คิว

ช่องแช่แข็ง 102 ลิตร ช่องแช่เย็น 273 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ (J-Tech Inverter) ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ เครื่องเดินเรียบ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน

- ดีไซน์ใหม่ เรียบหรู ทันสมัย เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- ช่องแช่เย็นออกแบบให้มีขนาดใหญ่ ชั้นวางเป็นกระจก สวยหรู สามารถเข้าหาชั้นใหญ่ได้สะดวก
- ลำหน้าด้วย 3 โปรแกรมพิเศษ
  - Extra Cool สำหรับทำความเย็นจัดให้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
  - Express Cool ปุ่มทำความเย็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร
  - Express Freezing ปุ่มเร่งแช่แข็งด่วน สำหรับเร่งเข้าหาอาหารได้ในเวลา 2 ชั่วโมง
- บานประตูโดดเด่น สะท้อนความงามอย่างมีระดับ ด้วยกระจกสีดำ Black Glass (เฉพาะรุ่น SJ-X380GP-BK)
- เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์ (Plasmacluster Ion) ช่วยกำจัดเชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ทำให้อาหารไม่บูดเสียง่าย (เฉพาะรุ่น SJ-X380GP-BK)
- ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ (Door Alarm)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

AGCU NANO DEODORIZER

ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า



# รุ่น สมายล์

## SMILE INVERTER


SJ-X330TC-SL

ความจุ

328 ลิตร 11.6 คิว

ช่องแช่แข็ง 80 ลิตร ช่องแช่เย็น 248 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง



SJ-X330TC-SL / SJ-X300TC-SL

J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์

# รุ่น แกรนด์

## SMILE INVERTER


SJ-X260TC-SL

ความจุ

253 ลิตร 8.9 คิว

ช่องแช่แข็ง 60 ลิตร ช่องแช่เย็น 193 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง



SJ-X260TC-SL / SJ-X230TC-SL

J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์


SJ-X300TC-SL

ความจุ

300 ลิตร 10.6 คิว

ช่องแช่แข็ง 77 ลิตร ช่องแช่เย็น 223 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง

ช่องใส่ผักสด มีขนาดใหญ่ขึ้น	โหมดประหยัดพลังงานพิเศษ	ช่องแช่แข็งมีขนาดใหญ่ขึ้น
	<b>EXTRA ECO</b>	

J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ (J-Tech Inverter) ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ เครื่องเดินเรียบ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน

- ดีไซน์สวยงาม ที่จับกดมือ ขนาดเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- EXTRA ECO Mode สำหรับทำความเย็นจัดให้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
- 2 Ways Fresh Room ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเก็บอาหารสดได้มากขึ้น
- ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่าหลอดธรรมดาทั่วไป
- ชั้นวางกระจกใสนิรภัย แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

AGCU NANO DEODORIZER

ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า


SJ-X230TC-SL

ความจุ

224 ลิตร 7.9 คิว

ช่องแช่แข็ง 60 ลิตร ช่องแช่เย็น 164 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ด้านหน้า ด้านข้าง

ช่องใส่ผักสด มีขนาดใหญ่ขึ้น	โหมดประหยัดพลังงานพิเศษ	ช่องแช่แข็งมีขนาดใหญ่ขึ้น
	<b>EXTRA ECO</b>	

J-TECH INVERTER

เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ (J-Tech Inverter) ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานสม่ำเสมอ เครื่องเดินเรียบ จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไร้เสียงดังรบกวน

- ดีไซน์สวยงาม ที่จับกดมือ ขนาดเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- EXTRA ECO Mode สำหรับทำความเย็นจัดให้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
- 2 Ways Fresh Room ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเก็บอาหารสดได้มากขึ้น
- ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่าหลอดธรรมดาทั่วไป
- ชั้นวางกระจกใสนิรภัย แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

AGCU NANO DEODORIZER

ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดา ด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ภายในตู้ ทำให้อาหารคงความสดได้นานกว่า



# รุ่น วาย




SJ-Y22T-SL

ความจุ

224 ลิตร 7.9 คิว

ช่องแช่แข็ง 60 ลิตร ช่องแช่เย็น 164 ลิตร

สีเงิน [SILVER]



ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer



SJ-Y22T-SL

# รุ่น ช้าง




SJ-CP190E-CH

ความจุ

167 ลิตร 5.9 คิว

ช่องแช่แข็ง 36 ลิตร ช่องแช่เย็น 131 ลิตร

สีแชมเปญเงิน [CHAMPAGNE SILVER]



ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer



SJ-CP190E-CH



ระบบฟอกอากาศ ช่วยกำจัดแบคทีเรีย และกลิ่นอาหารภายในตู้



Fresh Room

เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดาด้วยประสิทธิภาพ ในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในตู้ ทำให้อาหารคง ความสดนานวันกว่า

ออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเก็บอาหารสด ได้จำนวนมาก เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล เพื่อพร้อม ที่จะปรุงอาหารได้ทันที

- ดีไซน์สวยงาม ที่จับกดมือ ขนาดเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่
- ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดาด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในตู้ ทำให้อาหารคงความสดนานวันกว่า
- 2 Ways Fresh Room ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเก็บอาหารสดได้จำนวนมาก เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล เพื่อพร้อม ที่จะปรุงอาหารได้ทันที
- ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่าหลอดธรรมดาทั่วไป
- ชั้นวางกระจกใสนิรภัย แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี



ระบบฟอกอากาศ ช่วยกำจัดแบคทีเรีย และกลิ่นอาหารภายในตู้



Tempered Glass Shelves

เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดาด้วยประสิทธิภาพ ในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในตู้ ทำให้อาหารคง ความสดนานวันกว่า

ชั้นวางกระจกใสนิรภัย แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนัก ได้ถึง 100 กิโลกรัม

- ดีไซน์สวยงาม พร้อมประโยชน์ใช้สอยครบครัน ตอบสนองทุกความต้องการ
- ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดาด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในตู้ ทำให้อาหารคงความสดนานวันกว่า
- ปุ่มทำน้ำแข็งแบบเร่งด่วน (Express ICE Making) ทำน้ำแข็งเร็วทันใจ
- ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่าหลอดธรรมดาทั่วไป
- ชั้นวางกระจกใสนิรภัย แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี



รุ่น ช้าง

Chang  
Premium

SJ-C19E

ความจุ


167 ลิตร 5.9 คิว

ช่องแช่แข็ง 36 ลิตร ช่องแช่เย็น 131 ลิตร

สีฟ้า [BLU]

สีเทาเงิน [WMS]

สีเงิน [MS]



ด้านหน้า ด้านข้าง

SJ-C15E


ความจุ

152 ลิตร 5.4 คิว

ช่องแช่แข็ง 36 ลิตร ช่องแช่เย็น 116 ลิตร

สีฟ้า [BLU]

สีเงิน [MS]



ด้านหน้า ด้านข้าง

Ag+ NANO deodorizer

ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer



SJ-C19E-BLU / SJ-C15E-BLU

SJ-C19E-WMS

SJ-C15E-MS

รุ่น เจเนอเรชั่น

NEW GENERATION

SJ-G19S

ความจุ

167 ลิตร 5.9 คิว


ช่องแช่แข็ง 36 ลิตร ช่องแช่เย็น 131 ลิตร

สีแชมเปญเงิน [CHAMPAGNE SILVER]

สีฟ้า [BL]

สีชมพู [PK]

สีเงิน [SL]



ด้านหน้า ด้านข้าง

SJ-G15S

ความจุ


147 ลิตร 5.2 คิว

ช่องแช่แข็ง 33 ลิตร ช่องแช่เย็น 114 ลิตร

สีฟ้า [BL]

สีชมพู [PK]

สีเงิน [SL]



ด้านหน้า ด้านข้าง



SJ-G19S-BL / SJ-G15S-BL



ระบบฟอกอากาศ ช่วยกำจัดแบคทีเรีย และกลิ่นอาหารภายในตู้



ไฟส่องสว่าง ภายในแบบ LED

เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดาด้วยประสิทธิภาพ ในการกำจัดแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในตู้ ทำให้อาหารคง ความสดนานวันกว่า

ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่า หลอดธรรมดาทั่วไป

- ดีไซน์สวยงาม พร้อมประโยชน์ใช้สอยครบครัน ตอบสนองทุกความต้องการ
- ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer เหนือกว่าระบบกำจัดกลิ่นแบบธรรมดาด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในตู้ ทำให้อาหารคงความสดนานวันกว่า
- ปุ่มทำน้ำแข็งแบบเร่งด่วน (Express ICE Making) ทำน้ำแข็งรวดเร็วทันใจ
- ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่าหลอดธรรมดาทั่วไป
- วางตั้งตู้ยึดติดมาด้วยตัวตู้ (Built-in Stand)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี



Gloomy Blue (BL)



Shocking Pink (PK)



Silver Lake (SL)

- ดีไซน์เรียบหรู ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
- ด้วยระบบละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ สะดวกในการใช้งาน
- ชั้นวางของออกแบบพิเศษ (3 Ways Shelf) สามารถปรับเป็นครึ่งชั้น หรือพับเก็บกึ่งชั้นได้ เพื่อใส่อาหารขนาดใหญ่ เช่น แดงโมกั้งลูก หรือขวดทรงสูงได้
- ขอบยางประตูตู้เย็น สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- วางตั้งตู้ยึดติดมาแบบให้ติดตั้งมาพร้อมตัวตู้ (Built-in Design) สะดวกในการเคลื่อนย้าย สีสันสวยงาม ทนกลืนกับตัวตู้
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี



# รุ่น มินิบาร์

## Mini Bar


SJ-MB90-W

ความจุ

90 ลิตร | 3.2 คิว

ช่องแช่แข็ง 8 ลิตร | ช่องแช่เย็น 82 ลิตร

สีทาว [พ]



SJ-MB90-W




SJ-MB50-W

ความจุ

47 ลิตร | 1.6 คิว

ช่องแช่แข็ง 3 ลิตร | ช่องแช่เย็น 44 ลิตร

สีทาว [พ]



SJ-MB50-W

- ตู้เย็นดีไซน์สวยงาม ขนาดเล็กกะทัดรัด
- เหมาะกับห้องทุกสไตล์ ทั้งห้องส่วนตัว ห้องนอน ห้องพักโรงแรม หรือ คอนโดมิเนียม
- บานประตูสวยงาม และสะดวกด้วยมือจับแบบฝัง
- ระบบละลายน้ำแข็งแบบธรรมดา พร้อมถาดรองน้ำทิ้ง
- ชั้นวางของออกแบบให้สามารถถอดออกได้
- น้ำมันทำความเย็น R600a (NON CFC)
- ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากทฟผ.
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี



# รุ่น เซสฟรีสเซอร์


## Chest Freezer

SJ-CX450T-W

ความจุ

435 ลิตร | 15.4 คิว

สีทาว [พ]




SJ-CX450T-W

SJ-CX300T-W

ความจุ

282 ลิตร | 10 คิว

สีทาว [พ]



SJ-CX300T-W


SJ-CX200T-W

SJ-CX200T-W

ความจุ

190 ลิตร | 6.7 คิว

สีทาว [พ]



เย็นแบบคู่ แช่เย็นและแช่แข็ง

ทนทานและทำความสะอาดง่าย

แช่แข็งอย่างรวดเร็ว



ป้องกันหนู สร้างความเสียหาย



แรงดันไฟฟ้ากว้าง 160-260V

- ดีไซน์ใหม่ สวยหรู ประโยชน์ใช้สอยครบครัน ตอบสนองการใช้งานอย่างลงตัว
- Fast Freezing ปุ่มทำความเย็นแบบเร่งด่วน กดปุ่มนี้ในกรณีที่ท่านต้องการลดอุณหภูมิภายในตู้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันกับการใช้งาน
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยเทอร์โมสแตท (Thermostat) ใช้งานได้ง่าย สามารถปรับอุณหภูมิความเย็นได้ตามความต้องการ
- ระบบไฟสัญญาณเตือน (Alarm) เช่น เมื่อปิดประตูไม่สนิท บรรจุอาหารมากเกินไป
- ไฟส่องสว่างภายในตู้แบบ LED ช่วยให้มองเห็นสินค้าได้ง่าย
- มีล้อเลื่อน ทุยกุญแจล็อก ชั้นวางตระกร้า
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี





ชนิด TYPE	FREX FRENCH		Luxio		GRAND TOP						
รุ่น Model	SJ-FX800GP-BK	SJ-FX850TP-SL	SJ-FX79T	SJ-FX74T	SJ-X600GP-BK	SJ-X600TP-SL	SJ-X550GP-BK	SJ-X550GP-BR	SJ-X550TP-SL	SJ-X510GP-BK	SJ-X510TP-SL
รูปลักษณะภายนอก											
ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว) จากฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 Effect Cooling CAPACITY (L/CU.)	<b>670 ลิตร</b> (23.7 คิว)	<b>690 ลิตร</b> (24.4 คิว)	<b>630 ลิตร</b> (22.3 คิว)	<b>579 ลิตร</b> (20.5 คิว)	<b>610 ลิตร</b> (21.5 คิว)	<b>610 ลิตร</b> (21.5 คิว)	<b>560 ลิตร</b> (19.8 คิว)	<b>560 ลิตร</b> (19.8 คิว)	<b>560 ลิตร</b> (19.8 คิว)	<b>520 ลิตร</b> (18.4 คิว)	<b>520 ลิตร</b> (18.4 คิว)
ระบบทำความเย็น Cooling System	ระบบพัดลมโปรฟอสต์ (ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) NO-FROST FAN				ระบบพัดลมโปรฟอสต์ (ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) NO-FROST FAN						
ช่องแช่แข็ง (ลิตร) Freezer (L)	196	196	224	224	184	184	169	169	169	169	169
ช่องแช่เย็น (ลิตร) Refrigerator(L)	426	446	406	355	426	426	391	391	391	351	351
ก๊าซเป่าฉนวนความเย็นไอโซไวท์ Insulation	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (ไร้สาร CFC 100%) CYCLOPENTANE (NON-CFC 100%)				ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (ไร้สาร CFC 100%) CYCLOPENTANE (NON-CFC 100%)						
น้ำยาทำความเย็น Refrigerant	R600a (NON-CFC 100%)				R600a (NON-CFC 100%)						
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) / Rate. Volted (V.) ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิร์ตซ์) Rated, Frequency (Hz)	220V / 50Hz				220V / 50Hz						
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)(W.)	206	206	185	185	148	148	148	148	148	148	148
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) Outside Dimensions (mm.)	กว้าง(W) สูง (H) ลึก (D) 908 1,850 796	908 1,850 796	892 1,830 771	892 1,720 771	865 1,870 740	865 1,870 740	820 1,870 740	820 1,870 740	820 1,870 740	820 1,770 740	820 1,770 740
ระบบกระจายความเย็น แบบไฮบริด Hybrid Cooling System	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอร์ Plasmacluster Ion System	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•
ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถาดวางของกระจกนิรภัย Temperd Glass Shelves	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) Net Weight (KG.)	133	122	103	100	99	92	93	93	88	90	85
ไฟส่องสว่าง Lighting	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
รับประกันคอมเพรสเซอร์											
สี Colour	ดำ (BK)	เงิน (SL)	เงิน (SL)	เงิน (SL)	กระจกดำ (BK)	เงิน (SL)	กระจกดำ (BK)	กระจกน้ำตา (BR)	เงิน (SL)	กระจกดำ (BK)	เงิน (SL)
ฉลากประหยัดไฟ											

\* All product features and specifications can be changed without prior notice. The company reserves the right to take any responsibilities due to mistake in printing (wrong typing/miss-out typing).

\* รายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (พิมพ์ผิด/พิมพ์ตก)



ชนิด TYPE	GRAND				NEW SMILE INVERTER				y Series
รุ่น Model	SJ-X410GP-BK	SJ-X410T-SL	SJ-X380GP-BK	SJ-X380T-SL	SJ-X330TC	SJ-X300TC	SJ-X260TC	SJ-X230TC	SJ-Y22T
รูปลักษณะภายนอก									
ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว) จากฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 Effect Cooling CAPACITY (L/CU.)	<b>407 ลิตร</b> (14.4 คิว)	<b>407 ลิตร</b> (14.4 คิว)	<b>375 ลิตร</b> (13.3 คิว)	<b>375 ลิตร</b> (13.3 คิว)	<b>328 ลิตร</b> (11.6 คิว)	<b>300 ลิตร</b> (10.6 คิว)	<b>253 ลิตร</b> (8.9 คิว)	<b>224 ลิตร</b> (7.9 คิว)	<b>224 ลิตร</b> (7.9 คิว)
ระบบทำความเย็น Cooling System	ระบบฟัดลมใบพรอสต์ (ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) NO-FROST FAN				ระบบฟัดลมใบพรอสต์ (ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) NO-FROST FAN				
ช่องแช่แข็ง (ลิตร) Freezer (L)	102	102	102	102	80	77	60	60	60
ช่องแช่เย็น (ลิตร) Refrigerator(L)	305	305	273	273	248	223	193	164	164
ก๊าซเป่าฉนวนความเย็นไอโซไวท์ Insulation	โซโคไลเพนเทน (ไร้สาร CFC 100%) CYCLOPENTANE (NON-CFC 100%)				โซโคไลเพนเทน (ไร้สาร CFC 100%) CYCLOPENTANE (NON-CFC 100%)				
น้ำยาทำความเย็น Refrigerant	R600a (NON-CFC 100%)				R600a (NON-CFC 100%)				HFC-134a (NON-CFC 100%)
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) / Rate. Voltd (V.) ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิร์ตซ์) Rated, Frequency (Hz)	220V / 50Hz				220V / 50Hz				
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)(W.)	132	132	132	132	150	150	150	150	90
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) Outside Dimensions (mm.)	กว้าง (W) สูง (H) ลึก (D) 645 1,772 697	645 1,772 697	645 1,672 697	645 1,672 697	610 1,767 672	610 1,657 672	545 1,700 625	545 1,560 625	545 1,560 588
ระบบกระจายความเย็น แบบไฮบริด Hybrid Cooling System	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอร์ Plasmacluster Ion System	•	-	•	-	-	-	-	-	-
ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถาดวางของกระจกนิรภัย Temperd Glass Shelves	•	•	•	•	•	•	•	•	•
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) Net Weight (KG.)	67	62	65	61	50	48	43	41	44
ไฟส่องสว่าง Lighting	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
รับประกันคอมเพรสเซอร์									
สี Colour	กระจกดำ (BK)	เงิน (SL)	กระจกดำ (BK)	เงิน (SL)	เงิน (SL)	เงิน (SL)	เงิน (SL)	เงิน (SL)	เงิน (SL)
ฉลากประหยัดไฟ									

\* All product features and specifications can be changed without prior notice. The company reserves the right to take any responsibilities due to mistake in printing (wrong typing/miss-out typing).

\* รายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (พิมพ์ผิด/พิมพ์ตก)



ชนิด TYPE	1 Door					1 Door				
	Chang SERIES			NEW GENERATION		Mini Bar		Chest Freezer		
รุ่น Model	SJ-CP190E	SJ-C19E	SJ-C15E	SJ-G19S	SJ-G15S	SJ-MB90-W	SJ-MB50-W	SJ-CX450T-W	SJ-CX300T-W	SJ-CX200T-W
รูปลักษณะภายนอก										
ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว) จากฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 Effect Cooling CAPACITY (L/CU.)	<b>167 ลิตร</b> (5.9 คิว)	<b>167 ลิตร</b> (5.9 คิว)	<b>152 ลิตร</b> (5.4 คิว)	<b>185 ลิตร</b> (6.5 คิว)	<b>147 ลิตร</b> (5.2 คิว)	<b>90 ลิตร</b> (3.2 คิว)	<b>47 ลิตร</b> (1.6 คิว)	<b>435 ลิตร</b> (15.4 คิว)	<b>282 ลิตร</b> (10 คิว)	<b>190 ลิตร</b> (6.7 คิว)
ระบบทำความเย็น Cooling System	ระบบพัฒนาฟรอสต์ (ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) NO-FROST FAN			DIRECT COOL		DIRECT COOL		ระบบพัฒนาฟรอสต์ (ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) NO-FROST FAN		
ช่องแช่แข็ง (ลิตร) Freezer (L)	36	36	36	33	33	8	3	-	-	-
ช่องแช่เย็น (ลิตร) Refrigerator(L)	131	131	116	152	114	82	44	-	-	-
ก๊าซเป่าฉนวนความเย็นไอโซไวท์ Insulation	ไอโซไพลูเทน (ไร้สาร CFC 100%) CYCLOPENTANE (NON-CFC 100%)					ไอโซไพลูเทน (ไร้สาร CFC 100%) CYCLOPENTANE (NON-CFC 100%)				
น้ำยาทำความเย็น Refrigerant	HFC-134a (NON-CFC 100%)					R600a (NON-CFC 100%)				
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) / Rate. Volted (V.) ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิร์ตซ์) Rated, Frequency (Hz)	220V / 50Hz					220V / 50Hz				
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)(W.)	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) Outside Dimensions (mm.)	กว้าง (W) สูง (H) ลึก (D) 535 1,350 560	535 1,350 560	535 1,275 560	535 1,260 560	535 1,050 560	449 840 470	449 501 470	1,535 825 740	1,148 835 604	950 835 564
ระบบกระจายความเย็น แบบไฮบริด Hybrid Cooling System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอร์ Plasmacluster Ion System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบฟอกอากาศ Ag+ Nano Deodorizer	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
ถาดวางของกระจกนิรภัย Temperd Glass Shelves	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) Net Weight (KG.)	36	34	34	30	26	21.5	16.5	63	41	35
ไฟส่องสว่าง Lighting	LED	LED	LED	LAMP	LAMP	LED	LED	LED	LED	LED
รับประกันคอมเพรสเซอร์										
สี Colour	แชมเปญเงิน (CH)	ฟ้า (BLU) เทาเงิน (WMS)	ฟ้า (BLU) เงิน (MS)	ฟ้า (BL)	เงิน (SL)	ขาว (W)	ขาว (W)	ขาว (W)	ขาว (W)	ขาว (W)
ฉลากประหยัดไฟ								-	-	-

\* All product features and specifications can be changed without prior notice. The company reserves the right to take any responsibilities due to mistake in printing (wrong typing/miss-out typing).

\* รายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (พิมพ์ผิด/พิมพ์ตก)