

SHARP

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

6/10 อาคารพืพัฒน์สิน ชั้น 19-20 ซอยพัฒน์สิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2855 8899 แฟกซ์ 0 2855 8500

CALL CENTER 0 2855 8888



2025/04

SHARP

Be Original.

REFRIGERATOR CATALOGUE

2025

SHARP REFRIGERATOR


TRUSTED FRESHNESS



ジャパン テクノロジー

JAPAN TECHNOLOGY


Trust Freshness




Plasmacluster Ion Technology

ลดการเกิดแบคทีเรีย เพื่ออาหารสด อร่อยได้นานกว่า


เพราะตู้เย็นมักถูกเปิดและปิดบ่อยครั้งในแต่ละวัน ทำให้อาหารที่ถูเก็บไว้ในตู้เย็นมีโอกาสพบเจอกับสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้ เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ ทำงานโดยการปล่อยอนุภาคบวกและลบเข้าสู่อากาศ จึงช่วยยับยั้งและทำลายการเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อราภายในตู้เย็น ช่วยให้อาหารคงความสดสะอาด อร่อยได้ยาวนานยิ่งขึ้น



ปล่อยอนุภาคประจุบวกและลบ เข้าสู่อากาศ



ทำลายโครงสร้างโมเลกุลพื้นฐานของเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย



เปลี่ยนเป็นโมเลกุลน้ำ (H₂O) กลับคืนสู่อากาศ

HYBRID COOLING SYSTEM

Hybrid Cooling System

รักษาสมดุลความชุ่มชื้น

ระบบกระจายความเย็น Hybrid Cooling System ช่วยควบคุมและกระจายความเย็นทั่วทั้งตู้ได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอด้วยแผงอลูมิเนียมขนาดใหญ่ ที่ทำความเย็นในช่องแช่ โดยส่งความเย็นมาจากทางด้านหลังทำให้อุ่นนุ่มมีรสชาติอร่อยทั่วทั้งตู้เย็น และยังช่วยรักษาสมดุลความชุ่มชื้นเพื่อคงความสด และคงคุณค่าในอาหารได้นานวันกว่าระบบทั่วไป



J-TECH INVERTER



MEGA FREEZER

HYBRID COOLING SYSTEM

Ag+ NANO deodorizer



*คุณสมบัติของตู้เย็นแต่ละรุ่นอาจแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรุ่นในหน้าถัดไป

Ag+ NANO deodorizer

AG + CU Nano Deodorizer

ช่วยกำจัดกลิ่นภายในตู้เย็น

กลไกการฟอกอากาศที่ช่วยในการกำจัดแบคทีเรีย และกลิ่นที่ปะปนอยู่ในตู้เย็น โดยเมื่ออากาศถูกส่ง ผ่านแผ่นกรอง โมเลกุลที่เป็นจุดกำเนิดของ กลิ่นต่างๆจะถูกทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน และสลายไป



MEGA FREEZER

MEGA FREEZER

ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่พิเศษ จุได้เยอะขึ้น

สามารถแช่อาหารขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวก ช่วยลด หรือแช่ได้เป็นจำนวนที่มากขึ้น ลดภาระการออกจากบ้าน เพื่อไปซื้อบ่อยๆ



MOISTURE SHIELD

Wide Moisture Capsule

เก็บความสดของผัก ผลไม้ได้นานขึ้น

ควบคุมการไหลเวียนของอากาศ ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น เพื่อรักษาความสด ใหม่ ได้นานขึ้น



J-TECH INVERTER

J-Tech Inverter

การควบคุมอุณหภูมิเป็นไปอย่างแม่นยำ

ด้วยระบบ J-Tech Inverter ซึ่งแบ่งความเย็นแบบ 36 ระดับ* โดยเมื่อความเย็น ไปถึงระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ตู้เย็นระบบ J-Tech Inverter จะเข้าสู่โหมดการ ทำงานแบบประหยัดพลังงานทันที ทำให้ตัวเครื่องทำงานได้อย่างสม่ำเสมอว่า ระบบมอเตอร์ทั่วไป สร้างความเย็นได้เร็วขึ้น ลดเสียงรบกวน และประหยัดพลังงาน



มั่นใจ

มาตรฐานความปลอดภัย

อันเต็มงวดจากญี่ปุ่น

Complete Protection
for Your Refrigerator

ป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง
Transportation Shield



แข็งแรง ทนทาน
Durability Shield



โครงสร้างแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
Stability Shield




ป้องกันอันตรายจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
Voltage Shield



JAPAN QUALITY

7
SHIELDS



ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟกระชาก ไฟรั่ว
Electronic Shield



ป้องกันการเกิดสนิม
Anti-Rust Shield



ป้องกันหนูกัดแทะ และไฟลุกไหม้
Rat & Fire Shield

Double French
FRESHNESS

SJ-FX57GP-BK,
SJ-FX57TP-SL,
SJ-FX52GP-BK,
SJ-FX52TP-SL



SJ-FX57TP-SL



J-TECH INVERTER

Energy Saving
ตัวเครื่องทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ สร้างความเย็นได้เร็วขึ้น ลดเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน

Plasmacluster

Hygienic Cooling
ความเย็นเพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่า ช่วยกำจัดเชื้อรา แบคทีเรียในตู้เย็น ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ เก็บรักษาอาหารได้นานวันกว่า

HYBRID COOLING SYSTEM

Hybrid Cooling
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ คงความสดและคุณค่าอาหารได้นานขึ้น

MOISTURE SHIELD

Wide Moisture Capsule
ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศ ช่วยกักเก็บความสดและรักษาความชุ่มชื้นได้นานขึ้น

จุได้เยอะขึ้น

MEGA ช่องแช่แข็ง FREEZER ขนาดใหญ่พิเศษ

EXTRA COOL ทำให้เครื่องดีมเย็นลงในทันที	EXTRA COOL PLUS แช่อาหารสดเป็นเวลานานโดยยังรักษาความสดไว้	EXPRESS FREEZING ทำน้ำแข็งเร็วขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบัน	DEEP FREEZING ป้องกันการสูญเสียสารอาหารด้วยการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจำเพาะ:		SJ-FX57GP-BK	SJ-FX57TP-SL	SJ-FX52GP-BK	SJ-FX52TP-SL
รุ่น					
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		572 / 20.2	572 / 20.2	525 / 18.5	525 / 18.5
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)		206	206	206	206
ช่องแช่เย็น (ลิตร)		366	366	319	319
คอมเพรสเซอร์		J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter
ชนิดของสารทำความเย็น		R600a	R600a	R600a	R600a
ระบบทำความเย็น		Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System
เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์		มี	มี	มี	มี
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ		มี	มี	มี	มี
แสงสว่างภายในแบบ LED Light		มี	มี	มี	มี
สวิตช์ควบคุมเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทั้งไว้		มี	มี	มี	มี
ขนาดภายนอก	ตัวเครื่อง	892 x 1,830 x 782	892 x 1,830 x 782	892 x 1,720 x 768	892 x 1,720 x 768
(ก x ส x ล) (มิลลิเมตร)	กล่องบรรจุ	962 x 1,968 x 853	962 x 1,968 x 853	962 x 1,858 x 853	962 x 1,858 x 853
น้ำหนัก	ตัวเครื่อง	111	103	107	100
(กิโลกรัม)	รวมกล่อง	124	116	120	113
สี		ดำ (BK)	เงินเข้ม (SL)	ดำ (BK)	เงินเข้ม (SL)

Perfect Fresh
Side by Side

SJ-SBS600P-BK,
SJ-SBS600P-DK



SJ-SBS600P-DK

SJ-SBS600P-DK

MEGA FREEZER

SJ-XP500TP-DK, SJ-XP500TP-SL,
SJ-XP470TP-DK, SJ-XP470TP-SL



SJ-XP500TP-DK

SJ-XP500TP-DK

ทำจัดเชื้อรา แบคทีเรียในตู้เย็น
เก็บรักษาอาหารได้นานวันกว่า

ทำงานสม่ำเสมอ เย็นเร็ว
ทำงานเงียบและประหยัดไฟกว่าเดิม

ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
จุได้มากขึ้น ไม่ต้องซื้อบ่อยๆ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่
คงความสดและคุณค่าอาหารได้มากขึ้น

กำจัดกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์
ภายในตู้เย็น

เย็นเร็วทันใจ
รักษารสชาติเหมือนใหม่เสมอ

ทำจัดเชื้อรา แบคทีเรียในตู้เย็น
เก็บรักษาอาหารได้นานวันกว่า

ทำงานสม่ำเสมอ เย็นเร็ว เย็น
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว

ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ 138 ลิตร
จุได้มากขึ้น ไม่ต้องซื้อบ่อยๆ

Multi Air Flow
กระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึง

กำจัดกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์
ภายในตู้เย็น

เปิดลิ้นชักได้กว้าง หยิบอาหาร และ
จัดวางได้ง่าย ทำความเย็นได้ -2°C

Multi-Temperature Box ตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง -3°C ถึง 5°C

อุณหภูมิ **-3** ถึง **-1°C**
Fish & Meat
คงคุณค่าสารอาหารด้วยการแช่แข็งอาหารสด

อุณหภูมิ **0** ถึง **1°C**
Chilled Wine & Drinks
สำหรับทำความเย็นจัดให้อาหารหรือเครื่องดื่ม

อุณหภูมิ **1** ถึง **2°C**
Nuts & Grain
รักษาสภาพถั่วเมล็ดแห้งและลดการเกิดกลิ่นเหม็น

อุณหภูมิ **3** ถึง **5°C**
Vegetables & Fruits
แช่ผักและผลไม้ คงความชุ่มชื้น ไม่เหี่ยวเฉาง่าย

รุ่น		SJ-SBS600P-BK	SJ-SBS600P-DK
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		599.6 / 21	599.6 / 21
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)		227.3	227.3
ช่องแช่เย็น (ลิตร)		339.5	339.5
Multi Temperature Compartment		32.8	32.8
คอมเพรสเซอร์		Inverter	Inverter
ชนิดของสารทำความเย็น		R600a	R600a
ระบบทำความเย็น		Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System
เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์		มี	มี
ระบบกำจัดกลิ่น		Deodorizer	Deodorizer
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ		มี	มี
แสงสว่างภายในแบบ LED Light		มี	มี
สัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้		มี	มี
กำลังไฟ		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
ขนาดภายนอก	ตัวเครื่อง	910 x 1,770 x 730	910 x 1,770 x 730
	กล่องบรรจุ	972 x 1,862 x 770	972 x 1,862 x 770
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ตัวเครื่อง	96	90
	รวมกล่อง	105	100
สี		ดำ Black	เทาเข้ม Dark Gray

ข้อมูลจำเพาะ:

Model Name ชื่อรุ่น		SJ-XP500TP-DK	SJ-XP500TP-SL	SJ-XP470TP-DK	SJ-XP470TP-SL
Net Capacity ปริมาตรความจุ (L/cu.ft.)		471 / 16.6	471 / 16.6	430 / 15.2	430 / 15.2
Freezer Compartment ช่องแช่แข็ง		138L	138L	138L	138L
Fresh Food Compartment ช่องแช่เย็น		333L	333L	292L	292L
Supply Voltage แรงดันไฟฟ้า (V)		220	220	220	220
Voltage Frequency ความถี่แรงดันไฟฟ้า (Hz)		50	50	50	50
Power Input กำลังไฟฟ้าเข้า (Watts)		172	172	172	172
Cold Insulation Blowing Gas		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
ก๊าซเป่าฉนวนความเย็น		(NON-CFC 100%)	(NON-CFC 100%)	(NON-CFC 100%)	(NON-CFC 100%)
Refrigerant ชนิดของสารทำความเย็น		R600a	R600a	R600a	R600a
Mass of Refrigerant ปริมาณของสารทำความเย็น		50 g	50 g	50 g	50 g
Compressor Type ชนิดของคอมเพรสเซอร์		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Cooling System ระบบกระจายความเย็น		Multi Air Flow	Multi Air Flow	Multi Air Flow	Multi Air Flow
Defrosting System ระบบละลายน้ำแข็ง		Frost Free ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	Frost Free ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	Frost Free ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	Frost Free ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
Deodorizer ระบบกำจัดกลิ่น		Anti Bacterial Deodorizer	Anti Bacterial Deodorizer	Anti Bacterial Deodorizer	Anti Bacterial Deodorizer
เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์		มี	มี	มี	มี
Shelf Material วัสดุชั้นวาง		Glass กระดาษกระจก	Glass กระดาษกระจก	Glass กระดาษกระจก	Glass กระดาษกระจก
Ice Maker ชุดทำน้ำแข็ง		Moveable Ice Maker	Moveable Ice Maker	Moveable Ice Maker	Moveable Ice Maker
Net Dimension ขนาดของตัวเครื่อง	Width กว้าง (mm.)	700	700	700	700
	Height สูง (mm.)	1,795	1,795	1,680	1,680
	Depth ลึก (mm.)	726	726	726	726
Packing Dimension ขนาดรวมกล่อง	Width กว้าง (mm.)	743	743	743	743
	Height สูง (mm.)	1,878	1,878	1,763	1,763
	Depth ลึก (mm.)	772	772	772	772
Net Weight น้ำหนักสุทธิ (kg)		66	66	64	64
Gross Weight น้ำหนักรวมกล่อง (kg)		72	72	70	70
Color สี		Dark Silver / เทาเข้ม	Silver / เงิน	Dark Silver / เทาเข้ม	Silver / เงิน

MEGA FREEZER

SJ-XP360TP-DK,
SJ-XP330TP-DK,
SJ-XP300TP-DK,
SJ-XP260T-DK,
SJ-XP230T-DK



GRAND TOP II

SJ-X600GP2-BK,
SJ-X600TP2-SL,
SJ-X550GP2-BK,
SJ-X550TP2-SL,
SJ-X510GP2-BK,
SJ-X510TP2-SL





กำจัดเชื้อรา แบคทีเรียในตู้เย็น
เก็บรักษาอาหารได้นานวันกว่า



ทำงานสม่ำเสมอ เย็นเร็ว เย็นคม
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว



ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
จุได้มากขึ้น ไม่ต้องซื้อบ่อยๆ



เซ็นเซอร์อัจฉริยะ: ตรวจสอบสิ่งต่าง
เพื่อรับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด



เปิดลิ้นชักได้กว้าง หยิบอาหาร และ
จัดวางได้ง่าย ทำความเย็นได้ -2°C



ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศ
ช่วยกักเก็บความสดและรักษา
ความชุ่มชื้นในตู้เย็น



กำจัดเชื้อรา แบคทีเรียในตู้เย็น
เก็บรักษาอาหารได้นานวันกว่า



ทำงานสม่ำเสมอ เย็นเร็ว เย็นคม
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว



ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
จุได้มากขึ้น ไม่ต้องซื้อบ่อยๆ



ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่
คงความสดและคุณค่าอาหารได้นานขึ้น



กำจัดกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์
ภายในตู้เย็น



สำหรับทำความเย็นจัด
ให้อาหารแช่แข็งยิ่งขึ้น

9 SENSORS เซ็นเซอร์อัจฉริยะ: 9 ชนิด เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด



Temperature Sensor
ควบคุมระบบการทำความเย็น
รักษาอุณหภูมิของตู้เย็นที่เหมาะสม



Defrost Sensor
ควบคุมการทำงานของการทำงานของละลายน้ำแข็ง
ที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อตู้เย็น



Door Switch Sensor
เมื่อเปิดประตูตู้เย็น อุณหภูมิภายในตู้จะเพิ่มขึ้น
เซ็นเซอร์ตรวจสอบว่ามีการปิดประตู Compressor
จะทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิในตู้เย็นตามที่กำหนด



Outside Temperature Sensor ควบคุมการทำงานของคอมฯ
และพัดลมให้เหมาะสมกับอุณหภูมิภายนอก



IPM Sensor
ตรวจสอบอุณหภูมิชิ้นส่วนหลักของตู้เย็น
และรับการแจ้งเตือนในสภาวะที่เหมาะสม



Voltage (AC input) Sensor
เพื่อให้ Compressor ทำงานเป็นปกติ
กรณีกระแสไฟฟ้าไม่เสถียร (ไฟตก หรือกระชาก)



Compressor Current Sensor
ควบคุมรอบความเร็วของคอมเพรสเซอร์
ให้สอดคล้องกับการใช้งานของตู้เย็น
โดยจะแปรผันตรงกับภาระการทำงานของตู้เย็น



Fan Rotation Speed Sensor
ควบคุมการทำงานของพัดลมให้อยู่ในสภาวะ
ที่สอดคล้องกับระบบทำความเย็นของตู้



PCI Current Sensor
ตรวจสอบการปล่อยประจุพลาสมาคลัสเตอร์
ไอออนให้มีปริมาณคงที่ เพื่อรักษาความสดใหม่
และยับยั้งการเกิดกลิ่นภายในตู้เย็น

ข้อมูลจำเพาะ:

รุ่น	SJ-XP360TP-DK	SJ-XP330TP-DK	SJ-XP300TP-DK	SJ-XP260T-DK	SJ-XP230T-DK
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)	360 / 12.7	330 / 11.7	300 / 10.6	253 / 8.9	224 / 7.9
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	107	107	95	60	60
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	253	223	205	193	164
คอมเพรสเซอร์	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter
ชนิดของสารทำความเย็น	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ระบบทำความเย็น	Smart Cooling Fan	Smart Cooling Fan	Smart Cooling Fan	Smart Cooling Fan	Smart Cooling Fan
เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์	พลาสมาคลัสเตอร์	พลาสมาคลัสเตอร์	พลาสมาคลัสเตอร์	ไม่มี	ไม่มี
ระบบกำจัดกลิ่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	Anti-Bacterial Deodorizer	Anti-Bacterial Deodorizer
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	มี	มี	มี	มี	มี
แสงสว่างภายในแบบ LED Light	มี	มี	มี	มี	มี
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ:	9 ชนิด	9 ชนิด	9 ชนิด	8 ชนิด	8 ชนิด
ขนาดภายนอก	ตัวเครื่อง 645 x 1,795 x 665	645 x 1,690 x 665	645 x 1,690 x 624	545 x 1,700 x 586	545 x 1,560 x 586
(ก x ส x ล) (มิลลิเมตร)	กล่องบรรจุ 689 x 1,891 x 723	689 x 1,786 x 723	689 x 1,786 x 682	580 x 1,804 x 626	580 x 1,664 x 626
น้ำหนัก	ตัวเครื่อง 56	54	52	42	40
(กิโลกรัม)	รวมกล่อง 63	61	59	46	44
สี	เงินเข้ม (DK)	เงินเข้ม (DK)	เงินเข้ม (DK)	เงินเข้ม (DK)	เงินเข้ม (DK)

Exquisitely Designed Handle

ด้านจับทำจากอลูมิเนียม รับกับดีไซน์บานประตูกระจก

Touch Control Door Panel

แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสที่บ้านประตู ช่วยลดการใช้งาน ช่วยให้ควบคุมการตั้งค่าโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น (เฉพาะรุ่นประตูกระจก)



Extra Cool
สำหรับทำความเย็นจัดให้
อาหารหรือเครื่องดื่ม



Express Freezing
แช่เยือกแข็งแบบรวดเร็ว
ภายใน 2 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ
แช่เนื้อสัตว์ และ ทำน้ำแข็ง



Eco Mode
โหมดประหยัดพลังงาน



Express Cool
สำหรับทำความเย็นแบบรวดเร็ว
เหมาะสำหรับเครื่องดื่ม



Deep Freezing
รักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์และวัตถุดิบ
ให้ยาวนานด้วยความเย็นจัดถึง -24°C

ข้อมูลจำเพาะ:

รุ่น	SJ-X600GP2-BK	SJ-X600TP2-SL	SJ-X550GP2-BK	SJ-X550TP2-SL	SJ-X510GP2-BK	SJ-X510TP2-SL
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)	610 / 21.5	610 / 21.5	560 / 19.8	560 / 19.8	520 / 18.4	520 / 18.4
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	183	183	168	168	168	168
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	427	427	392	392	352	352
คอมเพรสเซอร์	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter
ชนิดของสารทำความเย็น	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ระบบทำความเย็น	Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System
ระบบพอกอากาศในตู้เย็น	พลาสมาคลัสเตอร์	พลาสมาคลัสเตอร์	พลาสมาคลัสเตอร์	พลาสมาคลัสเตอร์	พลาสมาคลัสเตอร์	พลาสมาคลัสเตอร์
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	มี	มี	มี	มี	มี	มี
แสงสว่างภายในแบบ LED Light	มี	มี	มี	มี	มี	มี
สวิตช์ควบคุมเมื่อเปิดประตูทั้งไว้	มี	มี	มี	มี	มี	มี
ขนาดภายนอก	ตัวเครื่อง 865 x 1,870 x 740	865 x 1,870 x 740	820 x 1,870 x 740	820 x 1,870 x 740	820 x 1,770 x 740	820 x 1,770 x 740
(ก x ส x ล) (มิลลิเมตร)	กล่องบรรจุ 905 x 1,950 x 767	905 x 1,950 x 767	860 x 1,950 x 767	860 x 1,950 x 767	860 x 1,850 x 767	860 x 1,850 x 767
น้ำหนัก	ตัวเครื่อง 98	90	95	87	92	84
(กิโลกรัม)	รวมกล่อง 107	99	104	96	101	93
สี	กระจกนิรภัยสีดำ	สีเทา	กระจกนิรภัยสีดำ	สีเทา	กระจกนิรภัยสีดำ	สีเทา

GRAND Series

SJ-X410T-DS,
SJ-X380T-DS



Y Series

SJ-Y27T-SL,
SJ-Y24T-SL,
SJ-Y24T-DK



Mega Freezer

ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่พิเศษ ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนย้ายได้
สามารถแช่อาหารขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย




Door Alarm

ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้ทิ้งไว้



Large 2 Way Freshroom

ช่อง Freshroom ออกแบบให้สามารถปรับได้ 2 ลักษณะ: คือ
ปรับเป็นช่องแช่เฉพาะ: หรือเลื่อนฟาปิดขึ้นเพื่อปรับเป็นชั้นแช่ปกติ



Tempered Glass Shelves

ชั้นวางทำจากกระจกใสแบบนิรภัย ทำความสะอาดง่าย แข็งแรง
และทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม

ข้อมูลจำเพาะ:


รุ่น		SJ-X410T-DS	SJ-X380T-DS
ปริมาณความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		407 / 14.4	375 / 13.3
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)		101	101
ช่องแช่เย็น (ลิตร)		306	274
คอมเพรสเซอร์		J-Tech Inverter	J-Tech Inverter
ชนิดของสารทำความเย็น		R600a	R600a
ระบบทำความเย็น		Hybrid Cooling System	Hybrid Cooling System
ระบบกำจัดกลิ่น		Ag+ Nano Deodorizer	Ag+ Nano Deodorizer
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ		มี	มี
แสงสว่างภายในแบบ LED Light		มี	มี
สัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้		มี	มี
ขนาดภายนอก (ก x ส x ล) (มิลลิเมตร)	ตัวเครื่อง	645 x 1,772 x 697	645 x 1,672 x 697
	กล่องบรรจุ	693 x 1,860 x 745	693 x 1,760 x 745
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ตัวเครื่อง	62	61
	รวมกล่อง	71	69
สี		เทาเข้ม Dark Silver	เทาเข้ม Dark Silver

ข้อมูลจำเพาะ:

รุ่น		SJ-Y27T-SL	SJ-Y24T-SL	SJ-Y24T-DK
ปริมาณความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		253 / 8.9	224 / 7.9	224 / 7.9
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)		60	60	60
ช่องแช่เย็น (ลิตร)		193	164	164
คอมเพรสเซอร์		Non-Inverter	Non-Inverter	Non-Inverter
ชนิดของสารทำความเย็น		R600a	R600a	R600a
ระบบกำจัดกลิ่น		Ag+ Nano Deodorizer	Ag+ Nano Deodorizer	Ag+ Nano Deodorizer
ช่อง Fresh room ขนาดใหญ่		มี	มี	มี
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ		มี	มี	มี
แสงสว่างภายในแบบ LED Light		มี	มี	มี
ชั้นวางกระจกใสนิรภัย		มี	มี	มี
ขนาดภายนอก (ก x ส x ล) (มิลลิเมตร)	ตัวเครื่อง	545 x 1,700 x 588	545 x 1,560 x 588	545 x 1,560 x 588
	กล่องบรรจุ	575 x 1,763 x 641	575 x 1,623 x 641	575 x 1,623 x 641
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ตัวเครื่อง	46	44	44
	รวมกล่อง	50	48	48
สี		สีเงิน	สีเงิน	สีเทาเข้ม

NEW CHANG Series

SJ-C20E-DK,
SJ-C20E-WMS,
SJ-C20E-MS,
SJ-C20E-BLU



Large Vegetable Case

ช่องใส่ผักสดขนาดใหญ่ จุกได้เยอะ



Express Ice Making

ปั๊มทำน้ำแข็งแบบเร่งด่วน

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		SJ-C20E-DK	SJ-C20E-BLU	SJ-C20E-MS	SJ-C20E-WMS
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		167 / 5.9	167 / 5.9	167 / 5.9	167 / 5.9
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)		36	36	36	36
ช่องแช่เย็น (ลิตร)		131	131	131	131
คอมเพรสเซอร์		Non-Inverter	Non-Inverter	Non-Inverter	Non-Inverter
ชนิดของสารทำความเย็น		R600a	R600a	R600a	R600a
ระบบกำจัดกลิ่น		Ag+ Nano Deodorizer	Ag+ Nano Deodorizer	Ag+ Nano Deodorizer	Ag+ Nano Deodorizer
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ		มี	มี	มี	มี
แสงสว่างภายในแบบ LED Light		มี	มี	มี	มี
ปั๊มทำน้ำแข็งเร่งด่วน		มี	มี	มี	มี
ขาตั้งติดมาพร้อมกับตุ้มน๊อต		มี	มี	มี	มี
ขนาดภายนอก (ก x ส x ล) (มิลลิเมตร)	ตัวเครื่อง	535 x 1,365 x 560	535 x 1,365 x 560	535 x 1,365 x 560	535 x 1,365 x 560
	กล่องบรรจุ	569 x 1,424 x 621	569 x 1,424 x 621	569 x 1,424 x 621	569 x 1,424 x 621
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ตัวเครื่อง	33	33	33	33
	รวมกล่อง	38	38	38	38
สี		เทาเข้ม	ฟ้า	เงิน	เทา



ONE DOOR

Minimal Design เรียบหรู
ทำความเย็นต่ำสุด -6°C

- ละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติปั๊มเดียว
- ชั้นวางกระจกลิโบริก
- แสงสว่างภายในมองเห็นได้ชัดเจน
- ช่องแช่สำหรับจัดเก็บผักและผลไม้
- Door Balcony ชั้นวางติดประตูขนาดใหญ่



SJ-F15ST-DK

รุ่น		SJ-F17ST-DK/SJ-F17ST-SL	SJ-F15ST-DK/SJ-F15ST-SL
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		170.1 / 6.0	152.1 / 5.4
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)		20.6	20.6
ช่องแช่เย็น (ลิตร)		149.5	131.5
ขนาดภายนอก (ก x ส x ล) (มิลลิเมตร)	ตัวเครื่อง	495 x 1,270 x 500	495 x 1,145 x 500
	กล่องบรรจุ	523 x 1,327 x 518	523 x 1,202 x 518
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ตัวเครื่อง	31	28
	รวมกล่อง	33	30
สี		เทาเข้ม / เทา	เทาเข้ม / เทา



MINI BAR

เหมาะกับห้องทุกสไตล์

- บานประตูสวยงาม และสะดวกด้วยมือจับแบบพับ
- สามารถติดตั้งสลับด้าน สำหรับเปิดทางซ้ายหรือขวาได้
- ระบบละลายน้ำแข็งแบบธรรมดา พร้อมถาดรองน้ำทิ้ง
- ชั้นวางของออกแบบให้สามารถถอดออกได้
- ขาตู้สามารถปรับระดับความสูงได้
- หลอดไฟส่องสว่างภายในตัวตู้ (เฉพาะรุ่น SJ-MB90-B/W)



SJ-MB90-B

รุ่น		SJ-MB90-B/W	SJ-MB50-B/W
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		90 / 3.2	47 / 1.7
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)		8	3
ช่องแช่เย็น (ลิตร)		82	44
ขนาดภายนอก (ก x ส x ล) (มิลลิเมตร)	ตัวเครื่อง	449 x 840 x 470	449 x 501 x 470
	กล่องบรรจุ	523 x 1,327 x 518	460 x 530 x 500
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ตัวเครื่อง	21.5	16.5
	รวมกล่อง	23.5	18
สี		ดำ / ขาว	ดำ / ขาว



CHEST FREEZER

- Fast Freezing ระบบทำความเย็นแบบเร่งด่วน
- ควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยเทอร์โมสแตต ใช้งานง่าย ปรับระดับความเย็นได้สะดวก
- มีล้อเลื่อน 4 ล้อแบบล็อก และชั้นวางตะกร้า
- มีหลอดไฟส่องสว่าง

รุ่น		SJ-CX450T-W	SJ-CX300T-W	SJ-CX200T-W
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		435 / 15.4	282 / 10	190 / 6.7
ขนาดภายนอก (กxสxล) (มิลลิเมตร)	ตัวเครื่อง	1,535 x 825 x 740	1,116 x 835 x 604	950 x 835 x 564
	กล่องบรรจุ	1,580 x 880 x 770	1,148 x 880 x 660	982 x 880 x 580
น้ำหนัก(กก.) ตัวเครื่อง/รวมกล่อง		63 / 75	41 / 46	35 / 39
สี		ขาว	ขาว	ขาว

รุ่น		SJ-CX150T-W	SJ-CX100T-W
ปริมาตรความจุสุทธิ (ลิตร/คิว)		140 / 4.9	93 / 3.2
ขนาดภายนอก (กxสxล) (มิลลิเมตร)	ตัวเครื่อง	754 x 845 x 564	574 x 845 x 564
	กล่องบรรจุ	770 x 880 x 580	590 x 880 x 580
น้ำหนัก(กก.) ตัวเครื่อง/รวมกล่อง		31 / 34	27 / 30
สี		W ขาว	W ขาว